



Седелный тягач GX 6X4

₽

Тип		DFH4271
Основное		
Тип	Седелный Тягач	
Размеры шасси (мм)		
Общая длина шасси	6990	
Ширина кабины	2500	
Колесная база	3350 + 1350	
Передний свес	1480	
Задний свес	810	
Размеры профиля рамы (мм)		
Ширина рамы (спереди)	1080	
Ширина рамы (сзади)	850	
Высота секции	280	
Ширина секции	90	
Двигатель		
Тип	Cummins ISZ520	
Уровень выбросов	Euro V	
Макс. мощность	508 л.с. (374 кВт)	
Макс. крутящий момент	2430N.m	
Кол-во цилиндров	6	
Объем (л.)	13	
Система	Топливная система Common Rail высокого давления с водяным охлаждением, наддувом, промежуточным охлаждением, SCR	
Сцепление		
Тип	SACHS ϕ 430	

Метод управления	Гидравлическое управление с пневмоусилителем	
Коробка передач		
Тип	ZF12TX2620 AMT	
Кол-во передач	12 передач переднего хода, 4 передачи заднего хода, с синхронизатором	
Передачное число	16.688, 12.924, 9.926, 7.688, 5.895, 4.565, 3.655, 2.831, 2.174, 1.684, 1.291, 1,15.537R1, 12.033R2, 3.403R3, 2.636R4	
Тормозная система		
Тормозная система	<ul style="list-style-type: none"> • Двухконтурная пневматическая тормозная система; • Стояночный тормоз задней оси, дисковые тормоза; • Моторный тормоз; • EBS - тормозная система с электронным управлением; • ESC - система стабилизации движения; • TPMS - система контроля давления в шинах; • LDWS+FCWS - система предупреждения о выезде с полосы движения + система предупреждения о лобовом столкновении; • Гидравлический замедлитель (ретардер). 	
Кабина		
Кабина	Флагманский автомобиль Tianlong GX с высокой крышей	
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Электропривод подъема кабины; • Пневматическая подвеска. 	
Оснащение	<ul style="list-style-type: none"> • Электрический люк в крыше • Два спальных места • Центральный замок с дистанционным управлением; • Автоматический кондиционер; • Сиденье водителя на пневмоподвеске с подогревом и вентиляцией; • Сиденье пассажира на пневмоподвеске; • Круиз контроль; • 7-дюймовый ЖК-мультимедийный дисплей с Bluetooth и USB-разъемом; • Солнцезащитные козырьки; • Холодильник; • Камеры кругового обзора с функцией видеозаписи; • Стояночный обогреватель. 	
Оси		
Передняя	Марка DANA, тип Elliot, двутавровое сечение, необслуживаемая часть колеса FAG	
	Грузоподъемность (тонна)	7
Задняя	Марка DANA, одинарный редуктор с блокировкой колеса, передаточное число 3,07, необслуживаемая часть колеса FAG	
	Грузоподъемность (тонна)	10*2
Шины		
Шины	315/70 R22.5 , стальной диск	
Подвеска		
Передняя	2-листовая рессора	
Задняя	Пневматическая 4-х точечная подвеска	
Аккумулятор		
Напряжение (В)	24	
Емкость аккумулятора (Ач)	240x2, необслуживаемый аккумулятор AGM	
Топливный бак		
Тип	Алюминиевый топливный бак с замком	
Емкость	Основной+вспомогательный бак, 850л (600+250)	
Модель ССУ		
Модель седла	JOST (высота 1250 мм)	

Другое

Другое

- Линзованная LED оптика;
- Верхний и боковые спойлеры кабины;
- Внешние ящики с 2-х сторон;
- Премиальные материалы отделки;
- Объемные вещевые отделения;
- Выдвижной столик (до 2 кг);
- Теплоизоляция и шумоизоляция кабины;
- Розетка на 220 вольт;
- Подогрев топливной системы;
- Фильтр-сепаратор.

Вариант цветов кабины

Красный



Белый




Синий



Интерьер



Чертежи



*Стоимость автомобиля указана в рублях. В настоящем прайс-листе приведенная цена носит информационный характер и не является публичной офертой.